## FICHE TECHNIQUE

# **DISMATE PE**

Système autonome de lutte contre les mites alimentaires par CONFUSION SEXUELLE. Applicable en présence de l'homme et des denrées.

USAGE BIOCIDE. Réservé aux professionnels.

### Mode d'action

**DISMATE PE** est une solution innovante et très efficace spécialement développée pour le contrôle des mites alimentaires (Plodia et Ephestia) dans les entrepôts et locaux de stockage de denrées, et les industries agro-alimentaires (usines de fabrication, de transformation et/ou distribution).

### Mode d'action

DISMATE PE est un système prêt à l'emploi, qui comprend 4 diffuseurs distincts codés par couleur (rouge, bleu, vert et jaune), à changer chaque trimestre.

L'action vise à la mise en œuvre de la confusion sexuelle au moyen de diffuseurs de phéromones spécifiques. Ces phéromones perturbent la reproduction en empêchant le mâle de suivre la trace phéromonale de la femelle. Le cycle du ravageur est ainsi rompu avant son stade nuisible.

Insectes cibles: Plodia et Ephestia tels que la Teigne des fruits secs (*Plodia interpunctella*) et la Pyrale de la farine (*Ephestia kuehniella*).

## Avantages

- Une méthode de lutte alternative moderne et très efficace
- Une protection 24h/24 et 7j/7
- Solution inodore et sans résidus
- Contrôle visuel instantané de la présence des diffuseurs, du renouvellement et de la bonne utilisation des phéromones
- Stratégie de contrôle préventive continue

### Mode d'emploi

Le positionnement des diffuseurs est essentiel pour garantir leur efficacité. Accrocher les diffuseurs, grâce au support et au câble métallique fournis, à hauteur d'homme ou à une hauteur confortable (2m à 2,50m) pour que le technicien puisse les changer facilement.

Un diffuseur **DISMATE PE** permet de couvrir 400 à 500m3, soit 40 à 50m² pour un plafond de 10m. Dans ce cas, chaque diffuseur doit être installé tous les 7 mètres en moyenne.

Si des obstacles ou obstructions sont présents, disposer les diffuseurs en tenant compte de l'agencement et de la circulation de l'air dans le bâtiment.

Ne pas utiliser dans des espaces où des denrées et de la nourriture pour animaux non emballés sont stockées.





### Choix et Remplacement du diffuseur

La couleur du diffuseur doit être choisie selon la période de l'année :

Janvier-Mars :

Avril-Juin :

Juillet-Septembre :

Octobre-Décembre :

Après 3 mois, chaque diffuseur **DISMATE PE** doit être changé pour maintenir le niveau de phéromones dans la zone spécifiée.

Couper le cordon de serrage, retirer l'ancien diffuseur et le remplacer par un nouveau de couleur différente.

## Références & Conditionnements

- I3715 DISMATE PE Pack de 5 diffuseurs Bleu
   Utilisation de Janvier à Mars
- I3716 DISMATE PE Pack de 5 diffuseurs Vert Utilisation d'Avril à Juin
- I3717 DISMATE PE Pack de 5 diffuseurs Rouge
   Utilisation de Juillet à Septembre
- I3718 DISMATE PE Pack de 5 diffuseurs Jaune
   Utilisation d'Octobre à décembre

## Précautions d'emploi et Stockage

Respecter le mode d'emploi. Se laver les mains après utilisation.

Conserver dans un endroit frais et sec, hors de la lumière directe du soleil. La durée de conservation du produit varie en fonction de la température de stockage : 6 mois à 10-20°C ; 12 mois à 4-10°C ; 24 mois en-dessous de 4°C.