PHOSTOXIN® BAG BLANKET

USAGE PHYTOPHARMACEUTIQUE

GÉNÉRATEUR DE PHOSPHINE (PH₃) POUR LA DÉSINSECTISATION DES PRODUITS RÉCOLTÉS. PRODUIT RÉSERVÉ AUX APPLICATEURS AGRÉÉS.

Présentation

Rouleau de fumigation pour la destruction des insectes des denrées stockées, recommandé pour le traitement produits sensibles tels que des oléagineux, aliments du bétail, fruits secs.

Informations réglementaires

Substance active: Phosphure d'aluminium (57%)

N° de l'AMM: 9400202 (DETIA DEGESCH GmbH)

Usages autorisés : Désinsectisation par fumigation des

produits récoltés.

Réservé à un usage professionnel

(opérateurs certifiés)

L'utilisation des gaz toxiques en agriculture est régie par les textes suivants dont les dispositions doivent être rigoureusement respectées:

- Arrêté du 4 août 1986 paru au J.O. du 22 août 1986

- Décret n° 88-448 du 26 avril 1988 paru au J.O. du 27 avril 1988

Mode et doses d'emploi

Dosage: 1 bag blanket pour 300 m³.

Pour une utilisation uniquement comme insecticide pour la destruction des insectes des denrées stockées :

Récoltes / Situations	Dose individuelle maximale	Nombre de traitements maximum (par lots)
Cellules de silo : denrées stockées en tas, sous bâches.		1
Fumigation globale d'un bâtiment	1 Bag Blanket / 300m³	
Fumigation du tabac		
Tabac		
Fumigation de bateau : céréales sur navires en transit	1 Bag Blanket / 300m³	

Durée du traitement minimum : 4 jours.



Références et conditionnements

Réf. 18316: Fût de 20,4 kg

(6 bandes de 100 sachets soudés de 34 g)

Précautions particulières

Produit pour les professionnels :

Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

