

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 1 de 10

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

PHOSTOXIN TABLET

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**Utilisation de la substance/du mélange**

Produit phytopharmaceutique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Detia Freyberg GmbH
Rue: Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11
Lieu: D-69514 Laudenbach
Téléphone: +49-6201-708-0
e-mail: sicherheitsdatenblaetter@Detia-Freyberg.de
Téléfax: +49-6201-708-427

1.4. Numéro d'appel d'urgence: number ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59**Information supplémentaire**

Autorisation n°: 9500323

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables: Water-react. 1

Toxicité aiguë: Acute Tox. 1

Toxicité aiguë: Acute Tox. 2

Toxicité aiguë: Acute Tox. 3

Corrosion/irritation cutanée: Skin Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2

Mentions de danger:

Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.

Mortel en cas d'ingestion.

Mortel par inhalation.

Toxique par contact cutané.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

2.2. Éléments d'étiquetage**Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

phosphure d'aluminium

Ammonium carbamat

phosphine

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:



Mentions de danger

H260

Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 2 de 10

	spontanément.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H330	Mortel par inhalation.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence

P321	Traitement spécifique (voir Premiers secours sur cette étiquette).
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P501	Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Les réglementations nationales doivent être également observées!
P402+P404	Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
P405	Garder sous clef.
P370+P378	En cas d'incendie: Poudre d'extinction; Sable; Dioxyde de carbone (CO2).
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P335	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P234	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P232	Protéger de l'humidité.
P223	Éviter tout contact avec l'eau.

Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils supplémentaires

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

2.3. Autres dangers

Mortel par ingestion ou par inhalation. Toxique par contact cutané. Très toxique pour poissons.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2. Mélanges**

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 3 de 10

Composants dangereux

N° CAS	Substance			Quantité
	N° CE	N° Index	N° REACH	
	Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]			
20859-73-8	phosphure d'aluminiumphosphure d'aluminium			56 %
	244-088-0	015-004-00-8		
	Water-react. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 100); H260 H300 H311 H330 H400 EUH029 EUH032			
1111-78-0	Ammonium carbamat			> 20 %
	214-185-2		01-2119493982-22	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318			
7803-51-2	phosphine			- %
	232-260-8	015-181-00-1		
	Flam. Gas 1, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H220 H330 H314 H400			

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

Premiers secours: veillez à votre autoprotection! Diriger les personnes concernées hors de la zone de danger. Appeler immédiatement un médecin. Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer avec précaution.

Après inhalation

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin. Symptômes: Vomissement, Maux de tête, Troubles respiratoires, Vertiges. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises respiratoires, administrer de l'oxygène. Ne pas pratiquer de respiration bouche-à-bouche ou bouche-à-nez. Utiliser un soufflet d'insufflation ou un appareil d'assistance respiratoire. Appeler immédiatement un médecin. Disposer de méthylprednisolon (doit être administré par un médecin) et des produits pour traitement acut selon l'exposition aux gaz brûlés (par exemple du beclométason en vaporisateur, du dexaméthason en vaporisateur).. Appliquer dès le début un spray de cortisone.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. Changer les vêtements imprégnés. Traitement médical nécessaire.

Après contact avec les yeux

Enlever les résidus du produit avec du coton non-ductueux; rincer avec beaucoup d'eau et mettre des gouttes de collyres liquides, lorsque toute trace de poudre résiduelle a disparu. Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.

Après ingestion

Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Maux de tête, vertiges, difficulté à respirer l'anxiété et les nausées

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de perte de conscience, mettre la victime en décubitus latéral et consulter un médecin. Premiers secours: Méthylprednisolon, Ventolair®

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 4 de 10

5.1. Moyens d'extinction**Moyens d'extinction appropriés**Dioxyde de carbone (CO₂).; Sable; Poudre d'extinction.**Moyens d'extinction inappropriés**

Eau. Mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Combustible. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif. Risque d'autoinflammation.

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

Combinaison complète de protection.

Information supplémentaire

Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau. Ne jamais rajouter d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Laisser immédiatement la zone dangereuse Diriger les personnes concernées hors de la zone de danger. Baliser les zones de danger et les signaler par des panneaux d'avertissement et de sécurité adéquats. Éviter le contact avec les yeux. Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques. Éviter le contact avec la peau. Eloigner toute source d'ignition. Assurer une aération suffisante.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes. Colmater les bouches de canalisations.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir à l'état sec avec précaution. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux. Envoyer dans des récipients appropriés pour l'élimination. Eviter la formation de poussière. Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

6.4. Référence à d'autres rubriques

8

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec eau. Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

Préventions des incendies et explosion

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de: Eau. Acide

Information supplémentaire

Tenir à l'écart de: Eau Acide Humidité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. Conserver le récipient bien fermé. Conserver sous clé. Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de acides. Tenir à l'écart de: Eau.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 5 de 10

Indications concernant le stockage en commun

Ne pas stocker ensemble avec: Acide. Eau

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produits phytopharmaceutiques

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

N° CAS	Désignation	ppm	mg/m ³	f/cm ³	Catégorie	Origine
7803-51-2	Hydrogène phosphoré	0,1	0,14		VME (8 h)	
		0,2	0,28		VLE (15 min)	

Conseils supplémentaires

Seuil de l'odeur de phosphure d'hydrogène: 0,02 demander jusqu'à 3 ppm selon la sensibilité TRGS 402e

8.2. Contrôles de l'exposition**Contrôles techniques appropriés**

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Ne pas respirer les poussières.

Mesures d'hygiène

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. Se laver les mains et le visage à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de protection à la norme EN 166:2001 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Protection des mains

gants de protection appropriés. ZBNitril et Gants de latex (NQA 1,5) testés en fonction de l'UE-374-3-2 et EU374

Protection de la peau

des vêtements protecteurs appropriés selon BGR 189 (HGB: «Règles pour l'utilisation de vêtements de protection») Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire

Respirateur en conformité avec la norme DIN EN 141, type B, de couleur grise

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

6, 7

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique: solide . développée avec l'humidité, la phosphine gazeuse
Couleur: gris
Odeur: ail
pH-Valeur: Test non nécessaire.

Modification d'état

Point de fusion: > 500 °C

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 6 de 10

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Test non nécessaire.
Point de sublimation:	Test non nécessaire.
Point de ramollissement:	Aucune donnée disponible
:	Aucune donnée disponible
Inflammabilité	
solide:	Aucune donnée disponible
gaz:	Aucune donnée disponible

Dangers d'explosion

Cette information n'est pas disponible.

Limite inférieure d'explosivité:	1,8
Limite supérieure d'explosivité:	Cette information n'est pas disponible.
Température d'inflammation:	Cette information n'est pas disponible.

Température d'auto-inflammabilité

solide:	Cette information n'est pas disponible.
gaz:	Cette information n'est pas disponible.
Pression de vapeur:	34,6 hPa
Densité:	2,0147 g/cm ³
Viscosité dynamique:	non applicable
Viscosité cinématique:	non applicable
Durée d'écoulement:	non applicable
Densité de vapeur:	non applicable
Épreuve de séparation du solvant:	Cette information n'est pas disponible.

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables. Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

10.2. Stabilité chimique

Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/?.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

10.4. Conditions à éviter

voir point 7

10.5. Matières incompatibles

Protéger de l'humidité. Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. Tenir à l'écart de: L'eau et les acides. Tenir/stocker à l'écart des matières combustibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Le phosphore d'hydrogène, le pentoxyde de phosphore, l'acide phosphorique, voir également la section 5.3

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 7 de 10

Toxicité aiguë

Très toxique. Toxicité aiguë, par voie orale. Toxicité aiguë, par inhalation. Toxicité aiguë, dermique.

N° CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
20859-73-8	phosphure d'aluminiumphosphure d'aluminium				
	par voie orale	ATE 5 mg/kg			
	dermique	ATE 300 mg/kg			
	par inhalation vapeur	ATE 0,05 mg/l			
	par inhalation aérosol	ATE 0,005 mg/l			
1111-78-0	Ammonium carbamat				
	par voie orale	DL50 >681-<14 70 mg/kg	Ratte		
7803-51-2	phosphine				
	par inhalation vapeur	ATE 0,5 mg/l			
	par inhalation aérosol	ATE 0,05 mg/l			

Irritation et corrosivité

Irritant pour les yeux.

Effets sensibilisants

non sensibilisant.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Aucune indication relative à la mutagenité des gamètes sur l'homme disponible. Aucune indication relative à la toxicité de la reproduction sur l'homme disponible. Les essais de longue durée n'ont pas fourni d'indices d'un effet cancérogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

-

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

Information supplémentaire référentes à des preuves

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Expériences tirées de la pratique

Observations relatives à la classification

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques.

12.2. Persistance et dégradabilité

Se décompose au contact de l'eau.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol

Le produit se décompose spontanément dans l'eau. Les données écologiques ne décrivent ainsi que l'effet des produits de décomposition.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 8 de 10

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances de ce mélange ne répondent pas à la PBT-/vPvB-Kriterien REACH, annexe XIII.

12.6. Autres effets néfastes

Effets sur les microorganismes du sol; Présente un très grave danger pour l'eau. (WGK 3)

Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Code des déchets produit: 061301, Ne pas utiliser d'eau.

L'élimination des matières dégazées se fera en observant la réglementation en vigueur (N/ du code déchets : 060316

emballages vides mais non nettoyés : Rincer à l'eau. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Code d'élimination des déchets - Produit

061301 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE; déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs; produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides; déchet dangereux

L'élimination des emballages contaminés

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID)**

14.1. Numéro ONU:	UN1397
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:	PHOSPHURE D'ALUMINIUM
14.3. Classe(s) de danger pour le transport:	4.3+6.1
14.4. Groupe d'emballage:	I
Étiquettes:	4.3+6.1



Code de classement:	WT2
Dispositions spéciales:	507
Quantité limitée (LQ):	0
Catégorie de transport:	1
Code de restriction concernant les tunnels:	E

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Quantité limitée: E0. Expédition par courrier: Interdit. Tableau d'avertissement à partir de 20 kg net

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numéro ONU:	UN1397
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:	PHOSPHURE D'ALUMINIUM

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 9 de 10

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 4.3+6.1

14.4. Groupe d'emballage: I
 Étiquettes: 4.3+6.1



Code de classement: WT2
 Dispositions spéciales: 507 802
 Quantité limitée (LQ): 0

Autres informations utiles (Transport fluvial)

Quantité limitée: E0

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU: UN1397
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU: ALUMINIUM PHOSPHIDE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 4.3+6.1

14.4. Groupe d'emballage: I
 Étiquettes: 4.3+6.1



Dispositions spéciales: -
 Quantité limitée (LQ): 0
 EmS: F-G, S-N
 Groupe de ségrégation: chlorites

Autres informations utiles (Transport maritime)

Quantité limitée: E0

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU: UN1397
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU: ALUMINIUM PHOSPHIDE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 4.3+6.1

14.4. Groupe d'emballage: I
 Étiquettes: 4.3+6.1



Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): Forbidden
 IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): Forbidden
 IATA-Quantité maximale (avion de ligne): Forbidden
 IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 487
 IATA-Quantité maximale (cargo): 15 kg

Autres informations utiles (Transport aérien)

Quantité limitée: E0
 Passenger-LQ: Forbidden

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

PHOSTOXIN TABLET

Date de révision: 18.05.2018

Code du produit: R001-FR-05

Page 10 de 10

Cargo Aircraft only

14.5. Dangers pour l'environnementDANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

oui

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Éviter tout contact avec eau.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Prescriptions nationales**

Classe de contamination de l'eau (D): 3 - pollue fortement l'eau

RUBRIQUE 16: Autres informations**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H260	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Information supplémentaire

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)